

# SousvideTools

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [sdu@nt-rt.ru](mailto:sdu@nt-rt.ru) || сайт: <https://sousvidetools.nt-rt.ru/>

Фото	Производитель	Название и Модель	Тип оборудования	Технические характеристики	Цена РРЦ в ЕВРО
<b>Кипятильники и ванны SousVide</b>					
	SousVideTools®	IVIDE PLUS JNR THERMAL CIRCULATOR WIFI SVT-01005EU	Ротационный кипятильник SOUS VIDE	Максимальный объем емкости до 50л. Рабочая температура от 5 °С до 95 °С, точность 0,1 °С. Таймер может быть установлен от 1 минуты до 99 часов. Потребляемая мощность 1,5кВт Напряжение 220В, 50/60Гц Габариты: 159x121x285h мм	€525
	SousVideTools®	iVide Plus Thermal Circulator WiFi SVT-01006EU	Ротационный кипятильник SOUS VIDE	Потребляемая мощность 2,2кВт Напряжение 220В, 50/60Гц Габариты: 140x143x302h мм Максимальный объем емкости до 80л. Рабочая температура от 5 °С до 95 °С, точность 0,1 °С. Таймер может быть установлен от 1 минуты до 99 часов.	€799
	SousVideTools®	IVIDE® 2.0 SOUS VIDE COOKER WITH WIFI SVT-01046EU	Ротационный кипятильник SOUS VIDE	Лучшая производительность до 20 литров. Рабочая температура от 5 °С до 90 °С, точность 0,1 °С. Циркуляция воды 12 л/мин. Отсутствие холодных зон. Сделан с использованием современного 1200 Вт нагревательного элемента. Мощность: 1200 Вт.; Габариты: мм;66*121*344 Параметры электросети:220/240В, 50 - 60Гц	€235
	SousVideTools®	SousVideTools® 14Liter Bath SVT-01003EU	Водяная баня SousVide на 14 литров	Точный контроль температуры до 0,1 °С Цифровой светодиодный дисплей до 0,1 °С PID-регулятор температуры Таймер 0 минут - 99 часов Габариты: 335x365x290h мм Объем 14 л. Электросеть: 220В, 50/60Гц	€617
	SousVideTools®	SousVideTools® 28Liter Bath SVT-01002EU	Водяная баня SousVide на 28 литров	Точный контроль температуры до 0,1 °С Цифровой светодиодный дисплей до 0,1 °С PID-регулятор температуры Таймер 0 минут - 99 часов Габариты: 335x540x310h мм Электросеть: 220В, 50/60Гц	€699
<b>Дегидраторы</b>					
	SousVideTools®	SVT-12003EU	Пищевой дегидратор SousVideTools® 6 Tray "Hendi"	Горизонтальный поток воздуха для равномерной и непрерывной сушки. Краткое руководство по обезвоживанию различных продуктов. Поставляется с 6 съемными поддонами из нерж. стали. Регулируемый термостат. Размеры 450x345x315 мм Количество уровней: 6 Размеры - площадь сушки 6x 320x400 мм Лотки расположены равномерно, их легко снимать и чистить. Диапазон температур 35 °С - 65 °С Потребляемая мощность 0,5кВт	€248
	SousVideTools®	SVT-12005EU Номер модели поставщика SVT-229026	Пищевой дегидратор SousVideTools® 6 Tray Stainless Steel "Hendi"	Прочная конструкция из нержавеющей стали Таймер регулируется до 24 часов с шагом 30 минут. Регулируемый термостат от 35°C до 75°C с шагом 5°C Закаленная стеклянная дверь для удобного просмотра цикла сушки без потери температуры Нагревательный элемент мощностью 1000 Вт Емкостный сенсорный дисплей Объем зоны сушки: 0,93м2 Размеры 450x340x311 мм Потребляемая мощность: 650Вт Вес 11 кг	€320
	SousVideTools®	SVT-12006EU SVT-12006	Пищевой дегидратор SousVideTools® 10 Tray Stainless Steel "Hendi"	Таймер регулируется до 24 часов с шагом 30 минут. Регулируемый термостат от 35°C до 75°C с шагом 5° Потребляемая мощность 1000 Вт Размеры 535x407x430 мм Электросеть: 220В, 50/60Гц Диапазон Температур 35°C-75°C Вес 22 кг	€428

## Комплект (вакууматор + кипятильник SousVide)

	SousVideTools®	SousVideTools® SVT-01060	Комплект (вакууматор + кипятильник SousVide)	IVIDE® 2.0 SOUS VIDE COOKER WITH WIFI SVT-01046EU + SousVideTools® VS180 SVT-03001	€302
--	----------------	--------------------------	--	--	------

## Вакууматоры

	SousVideTools®	SousVideTools® VS180 SVT-03001	Бескамерный вакуумный упаковщик	<p>Мощное всасывание</p> <p>Импульсная функция для ручного управления вакуумом для сохранения хрупких и деликатных продуктов.</p> <p>Ручной цикл для деликатных продуктов.</p> <p>Функция сухой и влажной пищи</p> <p>Функция «только уплотнение»</p> <p>Вакуумная камера с поддоном для сбора жидкости</p> <p>Удобная в использовании и легкая в очистке конструкция</p> <p>Поддон для капель жидкости</p> <p>Автоматическое вакуумирование и уплотнение</p> <p>Руководство пользователя вакуумного упаковщика</p> <p>Размеры: 76(В) x 363(Ш) x 160(Г) мм</p>	€73
	SousVideTools®	SousVideTools® VS520P SVT-03018EU	Бескамерный вакуумный упаковщик	<p>Габаритные размеры 400Ш x 200Г x 120В мм</p> <p>Размеры камеры Н/Д</p> <p>Длина уплотнения 300мм</p> <p>Тип уплотнения и толщина Двойная сварка</p> <p>Вакуумный насос Надежный двухпоршневой насос</p> <p>Давление вакуума (максимальное): -0,9 бар</p> <p>Время вакуумного цикла 20 литров/мин</p> <p>Максимальное рекомендуемое количество циклов вакуумирования за сеанс: 100</p> <p>Датчик жидкости Нет</p>	€242
	SousVideTools®	SousVideTools® IV300 SVT-03100 EU	Камерный вакуумный упаковщик	<p>Вакуумный насос Поршень с сухим коромыслом.</p> <p>Внутренний размер камеры (ДхГхВ): 305x355x110 мм</p> <p>Длина сварочной планки: 300 мм Двойное сварное уплотнение (2 x 2,5 мм)</p> <p>Особенности Максимальное время вакуумного цикла 99 секунд. 95-секундный цикл маринования внутри камеры.</p> <p>Панель управления Цифровая</p> <p>Параметры электросети 220В, 50/60Гц</p> <p>Производительность Давление вакуума (максимальное): 2 мбар</p> <p>Потребляемая мощность 350Вт</p> <p>Габариты 360x430x235 мм</p>	€760
	SousVideTools®	SousVideTools® IV2.5 SVT-03002EU	Камерный вакуумный упаковщик	<p>Габаритные размеры Внешний: 208 (в) x 328 (ш) x 319 (г) мм</p> <p>Размеры камеры 270 (ш) x 270 (д) x 85 (г) мм</p> <p>Длина уплотнения 250мм</p> <p>Двойное сварное уплотнение (2 x 2,5 мм)</p> <p>Четырехпоршневой Вакуумный насос 70 л/мин</p> <p>Давление вакуума (максимальное): 2 мбар</p> <p>Время вакуумного цикла Максимум 99 секунд</p> <p>Максимальное рекомендуемое количество циклов вакуумирования за сеанс: 20 до охлаждения в течение 1 часа</p>	€678
	SousVideTools®	SousVideTools® IV3.0 SVT-03003EU	Камерный вакуумный упаковщик	<p>Габаритные размеры Внешний: 218 (в) x 363 (ш) x 353 (г) мм</p> <p>Размеры камеры 310 (Ш) x 295 (Д) x 95 (Г) мм</p> <p>Длина уплотнения 300мм</p> <p>Двойное сварное уплотнение (2 x 2,5 мм)</p> <p>Вакуумный насос Четырехпоршневой тип 70 л/мин</p> <p>Давление вакуума (максимальное): 2 мбар</p> <p>Время вакуумного цикла Максимум 99 секунд</p> <p>Максимальное рекомендуемое количество циклов вакуумирования за сеанс: 20 до охлаждения в течение 1 часа</p>	€715
	SousVideTools®	SousVideTools® Fresco 300 SVT-03005	Камерный вакуумный упаковщик	<p>Габаритные размеры 425x359x366 мм</p> <p>Размеры камеры 140 (в) x 300 (ш) x 350 (г) мм</p> <p>Длина уплотнения 300 мм</p> <p>Тип уплотнения и толщина Одинарное уплотнение (5 мм)</p> <p>Вакуумный насос 8м3/час</p> <p>Давление вакуума (максимальное): 2 мбар</p> <p>Время вакуумного цикла 25-60 секунд</p> <p>Максимальное рекомендуемое количество циклов вакуумирования за сеанс: Непрерывный</p> <p>Датчик жидкости Нет</p>	€1 960
	SousVideTools®	SousVideTools® Fresco 400 SVT-03006A	Камерный вакуумный упаковщик	<p>Внешние размеры: 470 (в) x 495 (ш) x 567 (г) мм</p> <p>Размеры камеры 160 (в) x 425 (ш) x 457 (г) мм</p> <p>Длина уплотнения 400мм</p> <p>Двойное сварное уплотнение (2 x 3,5 мм)</p> <p>Вакуумный насос 16м3/час</p> <p>Давление вакуума (максимальное): 2 мбар</p> <p>Время вакуумного цикла 25-40 секунд</p> <p>Максимальное рекомендуемое количество циклов вакуумирования за сеанс: Непрерывны</p>	€2 940
	SousVideTools®	SVT-03019	Камерный вакуумный упаковщик	<p>305 мм уплотнительная планка</p> <p>Тип и толщина уплотнения 2,5 мм x 2</p> <p>Простая в использовании цифровая панель управления</p> <p>Датчик Жидкости Нет</p> <p>Мягкий Воздух Нет</p> <p>Время цикла: 70 секунд</p> <p>95 второй цикл маринования для внутренней камеры</p> <p>Мощность: 380 Вт</p> <p>Внешние размеры (ВхШхГ мм): 367x446x257</p> <p>Внутренние размеры (ШхШхГ, мм): 310x330x100</p> <p>Максимальное рекомендуемое количество циклов вакуумирования за сеанс: 50 до охлаждения в течение 1 часа</p>	€999

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [sdu@nt-rt.ru](mailto:sdu@nt-rt.ru) || сайт: <https://sousvidetools.nt-rt.ru/>